


IoT Takip Çözümlerimiz

İçmekan Mobility Takip Çözümleri



Sensors & Endüstri Bağlantı Standartları



Dışmekan Mobility Takip Çözümleri



Gateways & Datalinks



İçmekan Mobilité Çözümleri

Hedef Sektörler

- Forkliftler
- Mobilité Servis Makineleri
- Sabit Olmayan Makine ve Birimler
- Personel Takip



Uygulamalar

- Konumlandırma ve İzleme
- Etkinlik İzleme
- Operatör ve Sürücü Kimliği
- Çökme ve Dikkatsiz Kullanım
- Konum İhlalleri
- Sensörler, Güç, Sıvılar, Arıza Sinyalleri vb.

Teknoloji



- Bluetooth Low Energy Beacons
- WiFi Coverage
- RFID for Drivers
- G-Sensors for Crash Detection



Dışmekan Mobilite Çözümleri

Hedef Sektörler

- Taşıtlar ve Kamyonlar
- Ağır İş Makineleri
- Nakliye Konteynerleri
- Varlıklar Taşıma
- Kargo Araçları
- Soğuk Zincir Araç ve Dolapları



Uygulamalar

- GPS / GNSS Konumlandırma ve izleme
- Etkinlik İzleme
- Bölge Yönetimi
- Operatör ve Sürücü Kimliği
- Hız ve Çarpışma ve Dikkatsiz Kullanım ve Puanlama
- Sensörler, Güç, Sıvılar, Arıza Sinyalleri vb.

Sensorler & Endüstriyel Bağlantılar

Hedef Sektörler



- Fabrikalar ve İmalat
- Depolar ve Endüstriyel Depolama
- Sunucu Odaları ve Hassas Tesisler
- Yollar, Köprüler ve Şehir Trafiği
- Sulama ve Çevre Birimleri

Uygulamalar

- Endüstriyel Uygulamalar Sensör Okuma
- Sıcaklık, Nem, pH, Akış Hızı, Hava Hızı vb.
- Erişim ve İzinsiz Giriş Kontrol
- Enerji İzleme
- Yol Yüzeyinde Donma Algılama
- Gürültü, Kirlilik algılama vb.

Teknoloji

- Sensor Connection by ModBus, 0-10V, 4-20mA, pulse, I/O etc.
- RS232, RS485, Eth, WiFi



Gateways and Datalinks

Ürünlerimiz

- Outdoor Solar Powered Gateway for
 - LoRa to 2G GSM
 - BLE to 2G GSM
 - WiFi to 2G/3G GSM
- LoRa Point-to-Point Outdoor Type Units with
 - RS232 & RS485 Inputs
 - 0-10V or 4-20mA Inputs
 - I/O Up to 24V
 - AC Control with SSR

